

Продаётся кирпич облицовочный половинка



Усть-Каменогорск, Казахстан

Кирпич 0, 5 НФ (половинка).

Цвет: красный -68 тг;

флэш - 75 тг;

Солома -78 тг;

Персик - 75 тг.

Половинка лицевого кирпича – классический способ сэкономить на отделке фасада. Такие кирпичи в кладке смотрятся как полноразмерные, но уменьшенная ширина позволяет уменьшить расходы по облицовке почти в два раза. Чаще всего половинку лицевого кирпича применяют при декоративной отделке зданий из пеноблока, газоблока, керамзитного блока и строительного кирпича. Помимо имитации роскошной кирпичной кладки, такая облицовка дает дополнительную теплозащиту и морозостойкость.

Технические характеристики кирпича 0, 5 HФ (половинка):

Кирпич 0, 5 НФ (половинка). Пустотность: 20%

Кирпич 0, 5 НФ (половинка). Марка прочности: М125-200

Кирпич 0, 5 НФ (половинка). Вес: 1, 4-1, 7 кг

Кирпич 0, 5 НФ (половинка). Теплопроводность: 0, 37 Вт/моС

Кирпич 0, 5 НФ (половинка). Водопоглощение: 10-11% Кирпич 0, 5 НФ (половинка). Морозостойкость: F100

Преимущества кирпича 0, 5 НФ производства завода «Ликолор»:

Высокая марка прочности.

Технология пластического формования благодаря немецкому оборудованию позволяет формировать стабильную марочность кирпича от M-125 до M-200.

Снижение нагрузки на фундамент.

За счет меньших размеров, по сравнению с обычным кирпичом, а также пустотелости лицевой кирпич 0, 5 НФ весит меньше. Снижение количества кладочного раствора.

Меньше кирпич — меньше и поверхность для нанесения кладочного раствора.

Цена: 68 № Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Васькин Кирилл 8-705-192-14-09 Маяковского 14 (тер. ТехАвто).